

## SÄKERHETSATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



### Mr Muscle® Propplösare för kök

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

#### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**1.1 Produktbeteckning** : Mr Muscle® Propplösare för kök

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
**Användning av ämnet eller blandningen** : Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Användningar som avråds** : Ingen känd.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad** : SC Johnson Sweden AB  
Ekbacksvägen 28  
168 69 Bromma, Sverige

**Telefon** : +460200212025

**E-postadress** : info@scjohnson.se

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer** : 112 - begär Giftinformation

#### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

##### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Korrosivt för metaller	Kategori 1	Kan vara korrosivt för metaller.
Frätande på huden	Kategori 1B	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Allvarlig ögonskada	Kategori 1	Orsakar allvarliga ögonskador.

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

**Farosymbol**



**Signalord**

Fara

**Innehåller**

kaustik soda

**Faroangivelser**

(H290) Kan vara korrosivt för metaller.

(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**Skyddsangivelser**

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P260) Inandas inte rök.

(P310) Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

(P303 + P361 + P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

(P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

(P301 + P330 + P331) VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

(P304 + P340) VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

(P405) Förvaras inlåst.

## SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



### Mr Muscle® Propplösare för kök

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

(P501) Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.

(P234) Förvaras endast i originalbehållaren.

(P280) Använd skyddshandskar/ ögonskydd.

(P264) Tvätta händerna grundligt efter användning.

#### Extra märkning:

Förpackningen förvaras väl tillsluten och upprätt på en sval plats.

Blanda aldrig med andra produkter.

**2.3 Andra faror** : Inga identifierade

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.2 Blandningar

##### Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent
kaustik soda	1310-73-2 215-185-5	01-2119982981-22	Frätande på huden Kategori 1A H314 Allvarlig ögonskada Kategori 1 H318	>= 50.00 - < 75.00

## SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



### Mr Muscle® Propplösare för kök

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

Ämne med HGV				
Natriumstearat	822-16-2 212-490-5	-		>= 0.10 - < 0.50

#### Ytterligare information

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Flytta ut i friska luften.  
Kontakta omedelbart läkare.
- Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.  
Skölj huden omedelbart med stora mängder vatten.  
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.  
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ögonkontakt : Ta ur kontaktlinser.  
Skydda oskadat öga.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Spola genast med mycket vatten i minst 15-20 minuter.  
Kontakta omedelbart läkare.
- Förtäring : Framkalla INTE kräkning.  
Skölj munnen med vatten.  
Kontakta omedelbart läkare.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0  
Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022  
Specifikation Nummer: 350000006884  
Versionskod:  
300000000000000006082.001

- Ögon : Orsakar allvarliga ögonskador.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Hudeffekt : Orsakar allvarliga frätskador på huden.  
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Inandning : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
- Förtäring : Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

---

**AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

**5.1 Släckmedel**

- Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
- Olämpliga : Inga identifierade

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal** : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.  
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.  
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

---

**AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** : Använd personlig skyddsutrustning.  
Undvik dammbildning.  
Undvik inandning av damm.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik utsläpp till omgivningen vid annan användning än den som produkten är avsedd för.  
Förhindrar att större mängder produkt kommer ut i avloppet.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.  
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** : Gör rent från spillrester.  
Sopa och skyffla upp i lämpliga kärl för bortskaffning.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : För personligt skydd se avsnitt 8.  
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

---

**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- 7.2 Förhållanden för säker** : Förvara i originalbehållare.

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

30000000000000006082.001

**lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvaras oåtkomligt för barn.  
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.  
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

**7.3 Specifik slutanvändning**

: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)  
Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Exponeringssätt	Lista
kaustik soda	1310-73-2	2 mg/m <sup>3</sup>		Inhalerbar fraktion	SE_STEL
		1 mg/m <sup>3</sup>		Inhalerbar fraktion	SE_TWAS
Natriumstearat	822-16-2	5 mg/m <sup>3</sup>		Totalt damm	SE_TWAS

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

**8.2 Begränsning av exponeringen**

Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.  
Nitrilhandskar - Tjocklek 0.12mm; genomträngningstid > 2 timmar.  
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.  
Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.

## SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



### Mr Muscle® Propplösare för kök

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

Ögonskydd/ ansiktsskydd	:	Säkerhetsglasögon
Hud- och kroppsskydd	:	Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Annan information	:	Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
Begränsning av miljöexponeringen	:	Se avsnitt 6.

---

#### AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

##### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	:	granuler
Färg	:	vit
Lukt	:	luktfri
Lukttröskel	:	Ej en relevant test för denna produkttyp.
pH-värde	:	Ej en relevant test för denna produkttyp.
Smältpunkt/frys punkt	:	Ej en relevant test för denna produkttyp.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	Ej en relevant test för denna produkttyp.
Flampunkt	:	Ej en relevant test för denna produkttyp.
Avdunstningshastighet	:	Ej en relevant test för denna produkttyp.



**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0  
Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022  
Specifikation Nummer: 350000006884  
Versionskod:  
30000000000000006082.001

Brandfarlighet (fast form, gas)	: Understödjer ej förbränning.
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Ångtryck	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Ångdensitet	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Relativ densitet	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Löslighet	: helt löslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Sönderfallstemperatur	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Viskositet, dynamisk	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Viskositet, kinematisk	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Explosiva egenskaper	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data

**9.2 Annan information**

Annan information : Inga identifierade :

## SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



### Mr Muscle® Propplösare för kök

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

#### AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

**10.1 Reaktivitet** : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet** : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner** : Exotermisk reaktion med starka syror.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Extrema temperaturer och direkt solljus.

**10.5 Oförenliga material** : Ingen känd.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

#### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

##### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

###### Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad		< 2.000 mg/kg

###### Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
Produkt	LC50 (ånga)		> 20 mg/l	

**SÄKERHETS DATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

30000000000000000682.001

	Beräknad			
	Beräkningsmetod			

**Akut dermal toxicitet**

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	LD50 Beräknad Beräkningsmetod		< 2.000 mg/kg

**Akut oral toxicitet**

Namn	Metod	Arter	Dos
kaustik soda	LD50 Uppmätt	Råtta	325 mg/kg

**Akut inhalationstoxicitet**

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
kaustik soda	Ingen tillgänglig data			

**Akut dermal toxicitet**

Namn	Metod	Arter	Dos
kaustik soda	LD50	Kanin	1,350 mg/kg

Frätande/irriterande på : Orsakar allvarliga frätskador på huden.

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

huden

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador.

Hudsensibilisering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

---

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**

**Produkt** : Produkten som sådan har inte undersökts.

**12.1 Toxicitet**

**Fisktoxicitet**

**SÄKERHETS DATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
kaustik soda	LC50	Fisk	35 - 189 mg/l	96 h
Natriumstearat	LC50	Pimephales promelas (amerikansk elritza)	44.1 mg/l	96 h
	NOEC Jämförelse (interpolering)	Danio rerio (zebrafisk)	2 mg/l	28 d

**Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur**

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
kaustik soda	EC50	Daphnia magna (vattenloppa)	40.4 mg/l	48 h
Natriumstearat	Ingen tillgänglig data			

**Toxicitet för vattenväxter**

Beståndsdelar	Ändpunkt	Arter	Värde	Exponeringstid
kaustik soda	Ingen tillgänglig data			
Natriumstearat	Ingen tillgänglig data			

**SÄKERHETSATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

30000000000000000682.001

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Beståndsdel	Bionedbrytning	Exponeringstid	Sammanfattning
kaustik soda	Ingen tillgänglig data		
Natriumstearat			Lätt bionedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Beståndsdel	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)
kaustik soda	0.89 uppskattad	-1.38
Natriumstearat		

**12.4 Rörlighet i jord**

Beståndsdel	Ändpunkt	Värde
kaustik soda	Ingen tillgänglig data	
Natriumstearat	Ingen tillgänglig data	

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Beståndsdel	Resultat
kaustik soda	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
Natriumstearat	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

**SÄKERHETSDATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

30000000000000000682.001

--	--

**12.6 Andra skadliga effekter** : Ingen känd.

**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Produkt** : Töm inte avfall i avloppet.  
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.  
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.  
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.

**Förpackning** : Återanvänd inte tömd behållare.

**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

	<b>Landtransport</b>	<b>Sjötransport</b>	<b>Flygtransport</b>
<b>14.1 UN-nummer</b>	1823	1823	1823
<b>14.2 Officiell transportbenämning</b>	UN 1823 SODIUM HYDROXIDE, SOLID, MIXTURE, 8, II	UN 1823 SODIUM HYDROXIDE, SOLID, MIXTURE, 8, II	UN 1823 SODIUM HYDROXIDE, SOLID, MIXTURE, 8, II
<b>14.3 Faroklass för transport</b>	8	8	8
<b>14.4 Förpackningsgrupp</b>	II	II	II
<b>14.5 Miljöfaror</b>			
<b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.

## SÄKERHETS DATABLAD

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)



### Mr Muscle® Propplösare för kök

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

<b>14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden</b>	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.	Denna produkt är ej avsedd för bulktransport.
--	---	---	---

#### AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö** : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i:
- Förordning (EG) Nr 1907/2006
  - Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) i dess ändrade form (gäller inte kosmetika)
  - Förordning (EG) nr. 528/2012 i dess ändrade form (gäller biocidprodukter)
  - Direktiv (EEG) nr. 75/324 i dess ändrade form (gäller aerosoler)
  - Förordning (EG) nr. 1223/2009 i dess ändrade form (gäller kosmetiska produkter)
  - Förordning (EG) nr. 684/2001 De ytaktiva ämnena i detta preparat uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet i förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (gäller tvätt- och rengöringsmedel).
  - Direktiv (EG) nr. 2001/95/EG – direktivet om allmän produktsäkerhet
  - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
  - Direktiv 2012/18/EU Seveso
  - Förordning (EG) 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om



**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

300000000000000006082.001

ändring av direktiv 79/117/EEG

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning** : Inte nödvändigt för konsumentprodukter

**AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION**

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

**Förkortningar och akronymer**

EG – Europeiska gemenskapen

EEG – Europeiska ekonomiska gemenskapen

CLP – klassificering, märkning och förpackning

EN – europeisk standard eller europeisk norm

PBT – långlivade, bioackumulerande och toxiska

vPvB – mycket långlivade och mycket bioackumulerande

FN – Förenta Nationerna

**Utvärderingsmetoder**

Om inget annat anges i avsnitt 11 är metoden som används för att fastställa klassificering av skydd för människors hälsa relevanta beräkningsmetoder enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

Om inget annat anges i avsnitt 12 är metoden som används för att fastställa miljöklassificeringen en sammanräkning av klassificerade beståndsdelar enligt CLP-förordning (EG) 1272/2008 i dess ändrade lydelse.

**Fullständig text på H-Angivelser**

**SÄKERHETS DATABLAD**

(enligt Förordning (EG) nr 2015/830)

**Mr Muscle® Propplösare för kök**

Version 3.0

Revisionsdatum 26.01.2021

Tryckdatum 06.04.2022

Specifikation Nummer: 350000006884

Versionskod:

30000000000000006082.001

H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.